


PageSpeed Insights

Mobile



54 / 100 Schneller gemacht

 Behebung erforderlich:

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Ihre Seite enthält 2 Weiterleitungen. Weiterleitungen verzögern das Laden der Seite.

[Vermeide Landingpage-Weiterleitungen](#) für die folgende Kette weitergeleiteter URLs.

- <http://geovent.de/>
- <https://geovent.de/>
- <https://www.geovent.de/>

Browser-Caching nutzen

Mobile

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutze Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)
- <https://www.geovent.de/Admin/Content/JsLib/dw/Analytics.min.js> (4 Stunden)
- https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/_dist/css/default.css?v=1.03 (4 Stunden)
- https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/_dist/img/geovent-flags.png (4 Stunden)
- https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/_dist/js/default.min.js?v=1.0.2 (4 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/GRTU-tagaggregat/grtupaataget_collage.jpg&crop=0&Width=1140&Height=400 (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/3D_design_geovent.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=620&Height=320 (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/Bukkemaskine_geovent.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=620&Height=320 (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/Gumpen_Slangeruller.png&crop=0&Width=1140&Height=400&Format=png (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/Volvo_Holstebro.png&crop=0&Width=1140&Height=400&Format=png (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/asa_arm.jpg&crop=0&Width=1140&Height=400 (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/malerkabin_1.jpg&crop=0&fix=br&Width=620&Height=320 (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/slangeruller_collage.jpg&crop=0&Width=1140&Height=400 (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/footer/msf-dual-danish-rgb.pdf&crop=0&fix=br&Width=220> (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/icons-vol2/map-pins-60px.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=620> (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/Ud-sugningsarme.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=220> (24 Stunden)

Mobile

- <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/filtere1.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=220&> (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/slangerrulle_gte_remote_150px.jpg&crop=0&fix=br&Width=220& (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/ventilatorer.jpg&crop=0&fix=br&Width=220&> (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 Tage)

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 1 blockierende Skript-Ressourcen und 3 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.


Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuche, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entferne JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://www.geovent.de/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js>

[Optimiere die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/_dist/css/default.css?v=1.03
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600>
- <https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.min.css>

 **Behebung empfohlen:**

Antwortzeit des Servers reduzieren

Mobile

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,20 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit deines Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfährst du, wie du Serverzeiten überwachen und messen kannst.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduziere JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 991 Byte (53 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.3/jquery.easing.min.js> könnten nach der Komprimierung 991 Byte (53 %) eingespart werden.

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimiere die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 28,5 KB (19 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/GRTU-tagaggregat/grtupaataget_collage.jpg&crop=0&Width=1140&Height=400 könnten 5,8 KB (11 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/footer/msf-dual-danish-rgb-pdf.pdf&crop=0&fix=br&Width=220> könnten 3,4 KB (47 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/ventilatorer.jpg&crop=0&fix=br&Width=220> könnten 3,4 KB (53 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=>

Mobile

/Files/Images/produktsiden/slangerulle_gte_remote_150px.jpg&crop=0&fix=br&Width=220& könnten 3,4 KB (52 %) eingespart werden.

- Durch die Komprimierung von https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/malerkabung_1.jpg&crop=0&fix=br&Width=620&Height=320 & könnten 3,3 KB (14 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/Udsugningsarme.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=220> & könnten 3,1 KB (11 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/icons-vol2/map-pins-60px.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=620> & könnten 2,8 KB (66 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/img/logo-geovent.png> könnten 2,4 KB (15 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/img/tom.png> könnten 860 Byte (92 %) eingespart werden.

Sichtbare Inhalte priorisieren

Für deine Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduziere die zur Darstellung von "above the fold"-Inhalten erforderliche HTML-Menge, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die gesamte HTML-Antwort war nicht ausreichend, um den ohne Scrollen sichtbaren Inhalt zu rendern. Dies weist üblicherweise darauf hin, dass zusätzliche, nach dem Parsen des HTML geladene Ressourcen zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts erforderlich waren. [Priorisiere den sichtbaren Inhalt](#), der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem du ihn direkt in die HTML-Antwort integrierst.

- Nur etwa 47 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind, konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden.
- Klicken, um Screenshot nur mit der HTML-Antwort anzusehen: snapshot:4



3 bestandene Regeln

Mobile

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)


CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

96 / 100 Nutzererfahrung

 Behebung empfohlen:

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Der Seiteninhalt ist für den Darstellungsbereich zu breit, sodass der Nutzer gezwungen ist, horizontal zu scrollen. [Passe die Größe des Seiteninhalts dem Darstellungsbereich an](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Der Seiteninhalt ist 436 CSS-Pixel breit, aber der Darstellungsbereich hat nur eine Breite von 412 CSS-Pixel. Die folgenden Elemente liegen außerhalb des Darstellungsbereichs:

- Das Element `<div class="container">German...Español</div>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.

 4 bestandene Regeln

Mobile

Plug-ins vermeiden

Deine Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalte weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Darstellungsbereich konfigurieren

Deine Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).


Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Alle Links oder Schaltflächen auf Ihrer Seite sind so groß, dass ein Nutzer auf dem Touchscreen eines Mobilgeräts ganz einfach darauf tippen kann. Weitere Informationen zur [optimalen Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten](#).


Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).

Desktop



52 / 100 Schneller gemacht

 Behebung erforderlich:

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimiere die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 683 KB (67 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung und Größenanpassung von https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/Bukkemaskine_geovent.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=620&Height=320 könnten 338,2 KB (74 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung und Größenanpassung von https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/3D_design_geovent.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=620&Height=320 könnten 302,3 KB (74 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung und Größenanpassung von https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/malerkabung_1.jpg&crop=0&fix=br&Width=620&Height=320 könnten 17,4 KB (70 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/GRTU-tagaggregat/grtupaataget_collage.jpg&crop=0&Width=1140&Height=400 könnten 5,8 KB (11 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/footer/msf-dual-danish-rgb-pdf.pdf&crop=0&fix=br&Width=220> könnten 3,4 KB (47 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/ventilatorer.jpg&crop=0&fix=br&Width=220> könnten 3,4 KB (53 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/slangerulle_gte_remote_150px.jpg&crop=0&fix=br&Width=220 könnten 3,4 KB (52 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/Udsugningsarme.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=220> & könnten 3,1 KB (11 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/icons-vol2/map-pins-60px.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=620> könnten 2,8 KB (66 %) eingespart werden.

Desktop

- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/img/logo-geovent.png> könnten 2,4 KB (15 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/img/tom.png> könnten 860 Byte (92 %) eingespart werden.

Behebung empfohlen:

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Ihre Seite enthält 2 Weiterleitungen. Weiterleitungen verzögern das Laden der Seite.

[Vermeide Landingpage-Weiterleitungen](#) für die folgende Kette weitergeleiteter URLs.

- <http://geovent.de/>
- <https://geovent.de/>
- <https://www.geovent.de/>

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutze Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)
- <https://www.geovent.de/Admin/Content/JsLib/dw/Analytics.min.js> (4 Stunden)
- https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/_dist/css/default.css?v=1.03 (4 Stunden)
- https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/_dist/img/geovent-flags.png

Desktop

(4 Stunden)

- https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/_dist/js/default.min.js?v=1.0.2 (4 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/GRTU-tagaggregat/grtupaataget_collage.jpg&crop=0&Width=1140&Height=400& (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/3D_design_geovent.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=620&Height=320& (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/Bukkemaskine_geovent.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=620&Height=320& (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/Gumpen_Slangeruller.png&crop=0&Width=1140&Height=400&Format=png& (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/Volvo_Holstebro.png&crop=0&Width=1140&Height=400&Format=png& (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/asa_arm.jpg&crop=0&Width=1140&Height=400& (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/malerkabing_1.jpg&crop=0&fix=br&Width=620&Height=320& (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/Geovent/Forside/slangeruller_collage.jpg&crop=0&Width=1140&Height=400& (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/footer/msf-dual-danish-rgb-pdf.pdf&crop=0&fix=br&Width=220&> (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/icons-vol2/map-pins-60px.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=620&> (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/Udsugningsarme.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=220&> (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/filtrere1.png&crop=0&Format=png&fix=br&Width=220&> (24 Stunden)
- https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/slangerulle_gte_remote_150px.jpg&crop=0&fix=br&Width=220& (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/admin/public/getimage.ashx?image=/Files/Images/produktsiden/ventilatorer.jpg&crop=0&fix=br&Width=220&> (24 Stunden)
- <https://www.geovent.de/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js> (2 Tage)

Desktop

Antwortzeit des Servers reduzieren

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,23 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit deines Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfährst du, wie du Serverzeiten überwachen und messen kannst.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduziere JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 991 Byte (53 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.3/jquery.easing.min.js> könnten nach der Komprimierung 991 Byte (53 %) eingespart werden.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 3 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuche, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder lade kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Optimiere die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- https://www.geovent.de/Files/Templates/Designs/geovent/assets/_dist/css/default.css?v=1.03
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600>

- <https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.min.css>



4 bestandene Regeln

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)